

Windows 7, 8, 10 무선인증

1. 제어판 실행


- Window 7 : 시작메뉴에 제어판 클릭

- Windows 8, 10

1) 시작 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 실행 클릭




2) 입력란에 "control"을 입력 후 확인 버튼 클릭



2. 제어판 화면

- 네트워크 상태 및 작업 보기 클릭
- 해당 항목을 클릭하면 네트워크 및 공유센터 화면으로 이동한다.




3. 네트워크 및 공유센터 화면

- 새 연결 또는 네트워크 설정 클릭



4. 연결 또는 네트워크 설정 화면

- 무선 네트워크에 수동으로 연결 선택 후 다음 클릭



5. 무선 네트워크에 수동으로 연결 화면

- 네트워크 이름 (사용하고자 하는 접속정보 이름 입력)

접속정보	계정정보	비고
dsu_wifi	학생 : 학번 / 종합정보시스템 비밀번호	학교 구성원 대상 서비스
DSU_Gwifi	교직원 : 사번 / 그룹웨어 비밀번호	
eduroam	아이디@소속기관 도메인 / 비밀번호 예) 1899001@dsu.ac.kr	글로벌 무선랜 공동 활용 서비스

- 보안 종류 : **WPA2-엔터프라이즈**

- 암호화 유형 : **AES**

무선 네트워크에 수동으로 연결

추가할 무선 네트워크에 대한 정보를 입력하십시오.

네트워크 이름(E): dsu_wifi

보안 종류(S): WPA2-엔터프라이즈

암호화 유형(R): AES

보안 키(C): 문자 숨기기(H)

자동으로 이 연결 시작(I)

네트워크에서 브로드캐스팅하지 않는 경우에도 연결(O)


경고: 이 옵션을 선택하면 사용자 개인 정보 보호에 위험이 따를 수 있습니다.

다음(N) 취소

- 입력 완료 후 다음 클릭


6. 무선 네트워크에 수동으로 연결 화면

- 연결 설정 변경 클릭




7. 무선 네트워크 속성 화면

- 보안탭 선택




- 설정 버튼 클릭




8. 보호된 EAP 속성 화면

- "인증서를 확인하여 서버의 ID 확인" 체크 해제
- "빠른 다시 연결 사용" 체크 해제




9. 무선 네트워크 속성 화면

- "고급 설정" 클릭




10. 무선 네트워크 속성 화면

- "802.1x 설정" 탭
- "인증 모드 지정" 체크
- 사용자 인증 선택




- "802.11 설정" 탭 선택
- "PMK(Pairwise 마스터 키) 캐싱 사용" 체크



- 확인 클릭


11. 바탕화면

- 작업 표시줄 “무선” 아이콘 클릭




12. 무선네트워크 연결 가능 목록 확인

- 설정 한 무선네트워크 선택 후 연결 클릭




13. 사용자 인증

- 사용자 ID, 암호를 입력한 후 확인 클릭



- 연결 확인



- 정보전산센터 -